

## **Imaatverhuur trapsteiger mogelijke oplossing voor werken in trapgat.**

In bestaande situaties met een gemonteerde trap in het trapgat is veilig werken vaak een probleem. Ladders op treden en tegen muren geplaatst leidt vaak tot zeer onveilige situaties. Imaatverhuur heeft voor deze nood situatie een oplossing in de vorm van de trapsteiger.

**LET OP, BELANGRIJKE WAARSCHUWING!**

DE IMAATVERHUUR TRAPSTEIGER BESTAAT VOOR HET GROOTSTE DEEL UIT REGULIERE STEIGERMATERIALEN. HET GEBRUIK OP EEN TRAP EN IN DEZE VORM IS ECHTER NIET OFFICIEEL GOED GEKEURD.

U GEBRUIKT DEZE SAMENSTELLING VOLLEDIG VOOR \*EIGEN RISICO!  
WERKEN OP DEZE MANIER VALT NIET ONDER ARBO GOEDKEURING.

### **Wat zijn enkele risico's bij het werken op een bestaande houten trap.**

Het van de treden afschieten of zelfs het breken van de houten treden of onderdelen van bestaande houten trap.

O.a. daarom is goedkeuring niet mogelijk, imaatverhuur denkt echter dat het aanbieden van een veiligere werk oplossing beter is dan nog gevaarlijkere oplossingen als bijvoorbeeld een los trappetje op een trap plaatsen die ook vaak nog op een te smalle trede geplaatst wordt.

### **Het zo veilig mogelijk werken begint bij het zelf nadenken.**

Is er een officiële manier van werken mogelijk en/of haalbaar dan **ALTIJD** hiervoor kiezen.

Vertrouw op Uw eigen waarschuwing gevoel voor een onveilige situatie!

Ziet de houten trede waar op de aluminium trap steiger geplaatst wordt er niet veilig uit (te dun, te smal, doorbuiging etc.) dan **NOOIT** daar op werken.

Zet de aluminium steiger stevig vast met de afstandhouders in het trapgat, met ondersteuning van stabilisator(en) stevig op de beneden/tussen verdieping vloer en spanbanden om de treden of spil van de houten trap om risico's als houten treden breuk of afschieten van de houten trede maximaal te verkleinen.

*Opbouw van de voorgestelde trapsteiger is soortgelijk als die van de standaard aluminium rolsteigers.*

*U dient hier ervaring mee te hebben en zich op de hoogte te stellen van de exacte opbouw.*

*De handleiding van de wel gekeurde vorm standaard aluminium rolsteiger vindt U ook op [www.imaatverhuur.nl](http://www.imaatverhuur.nl) of kan ook van collega's veelal gevonden worden door te googelen naar handleiding aluminium rolsteiger.*

**Specificaties basis opbouw trapsteiger:**

- afmeting minimaal in trapgat 200 cm lang x74 cm breed
- afmeting minimaal op houten trede 78 cm i.v.m. stel poot breedte.


**Losse onderdelen die U voor voorbeeld trapsteiger basis kan gebruiken:**

- 1x doorloopframe extrusie 75-28-7 L/R te gebruiken
- 1x opbouwframe extrusie 75-28-2
- 2x leuning frame extrusie 75-50-2
- 5x horizontaal schor 190
- 1x diagonaal schor 190
- 1x platform 190 met luik
- 2x spindel staal 100 cm met opgeschroefd houten blok en éézijdig versmalt
- 2x spindel staal 60 cm met opgeschroefd houten blok en éézijdig versmalt
- 1x stabilisator 200
- 2x afstandhouder met vaste kruiskoppeling en rode beschermdop gemonteerd
- 2x spanband blauw
- 2x borgpen

**Losse onderdelen die U voor een trapsteiger opbouwdeel kan gebruiken:**


- 1x doorloopframe extrusie 75-28-7 L/R te gebruiken
- 1x opbouwframe extrusie 75-28-7
- 2x horizontaal schor 190
- 2x diagonaal schor 190
- 1x platform 190 met luik
- 2x afstandhouder met vaste kruiskoppeling en rode beschermdop gemonteerd
- 6x borgpen

**U huurt losse onderdelen!** De opbouw kan per situatie veranderen/aangepast moeten worden. Dit betreft een voorbeeld uitleg opbouw trapsteiger aan de hand van onderstaande foto's. In andere situaties kan het nodig zijn aan beide zijden een leuning te plaatsen met daartussen aan beide zijden 2 horizontaal schorren. Vandaar dat deze ook meegeleverd worden.



*Het zetten van de basis. Let op de plaatsing van de afstandhouders met rode dop om geheel klem te zetten in trapgat. Tevens onderzijde de geplaatste stabilisator die de druk opvangt van de steiger op de smallere (kwetsbare) houten hoek trede.*

*\* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde trapsteiger bent U zich er bewust van dat U imaatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.*



*Onderzijde de geplaatste stabilisator die de druk opvangt van de steiger op de smallere (kwetsbare) houten hoek trede. De al aanwezige houten blokjes onder de spindels voorkomen beschadigingen*

*\* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde trapsteiger bent U zich er bewust van dat U imaatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.*


en verhogen de grip. Onderzijde krijgt de twee 100 cm stalen spindels die in hoogte verstelbaar zijn.



Steiger goed vastzetten met met spanband zodat deze niet van de houten treden kan schuiven. Schroeven door spindelvoet zijn nog veiliger maar beschadigen houten trap.

Ook het extra vastzetten van het frame d.m.v. een spanband op een hoger gelegen trede vergroot de veiligheid.

*\* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde trapsteiger bent U zich er bewust van dat U imaatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.*



*Let op de plaatsing van de afstandhouders met rode dop en kruiskoppeling om geheel klem te zetten in trapgat.*

*\* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde trapsteiger bent U zich er bewust van dat U imaatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.*



*Bovenzijde kort steigerframe met twee korte stalen spindels. De al aanwezige houten blokjes onder de spindels voorkomen beschadigingen en verhogen de grip.*

*\* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde trapsteiger bent U zich er bewust van dat U maatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.*



*Beneden plaatst U het doorloopframe zodat U door de steiger en het luik in het platform naar boven kan komen. Zie de juiste plaatsing van de diagonaal (lange schuine) schor en horizontaal (korte rechte) schor.*

*\* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde trapsteiger bent U zich er bewust van dat U maatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.*





*Veiliger werken in het trapgat en doorloop door luik.*

*\* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde trapsteiger bent U zich er bewust van dat U imaatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.*



*\* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde trapsteiger bent U zich er bewust van dat U imaatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.*